




Ministero della Salute
Centro Nazionale per la Prevenzione
e il Controllo delle Malattie



Conferenza del Presidenti delle
Regioni e delle Province Autonome



Lo screening del carcinoma cervico vaginale in Italia

Bologna 30 Gennaio 2014

CPO Piemonte


Elaborazione dati: Pamela Giubilato

Cosa sappiamo già: HTA report italiano

- È efficace
- Necessita di triage
- Intervalli più lunghi
- Ha un impatto sull'organizzazione
- Dovrebbe costare un po' meno
- Ci sono costi maggiori per le tecnologie e minori per il personale.
- Ha differenti problematiche di comunicazione

Quali ulteriori evidenze dai progetti pilota?


- Fattibilità e impatti organizzativi
- Adesione all'invito
- Adesione al protocollo (in particolare HPV+/cito-)
- Citologia di triage nella pratica
- Dati secondo round
- Costi dei diversi modelli organizzativi



Donne che hanno aderito all'invito al test HPV come test di screening primario (25-64 anni e 35-64 anni)


Regione	Numero di programmi nella Regione	Donne invitate 25-64 con test HPV come test primario	Donne aderenti 25-64 con test HPV come test primario	Adesione 25-64 all'invito con test HPV come test primario	Donne invitate 35-64 con test HPV come test primario	Donne aderenti 35-64 con test HPV come test primario	Adesione 35-64 all'invito con test HPV come test primario
ABRUZZO	4	108739	34094	31,4%	87292	28119	32,2%
EMILIA ROMAGNA	1	5192	3280	63,2%	5181	3272	63,2%
LAZIO	2	36052	13068	36,2%	32310	11976	37,1%
LIGURIA	1	14164	6453	45,6%	14164	6453	45,6%
LOMBARDIA	1	8317	5294	63,7%	6446	4235	65,7%
MOLISE	1	2000	251	12,6%	2000	251	12,6%
PIEMONTE	1	24289	12419	51,1%	24288	12418	51,1%
TOSCANA	1	40	29	72,5%	40	29	72,5%
TRENTO	1	2865	1134	39,6%	2862	1134	39,6%
VENETO	6	110198	55147	50,0%	87353	44436	50,9%
Nord	11	165025	83727	50,7%	32334	11991	37,1%
Centro	3	36076	13083	36,3%	140294	71948	51,3%
Sud e Isole	5	110739	34345	31,0%	87292	28119	32,2%
ITALIA	19	311840	131155	42,1%	259920	112058	43,1%

L'HPV può avere un effetto sull'adesione



- NORD
- CENTRO
- SUD e ISOLE

**Adesione all'invito con test HPV come test primario
(25-64 anni)**




Adesione: HPV vs Pap

Pilota

RR

← Pap best

HPV best →



.3


.5

1

2


3

Rischio relativo di aderire





- NORD
- CENTRO
- SUD e ISOLE

**% di donne POSITIVE al Test HPV
25-64 anni**




**% di donne POSITIVE al Test HPV
(25-64 anni e 35-64 anni)**






- NORD
- CENTRO
- SUD e ISOLE


% di donne tutte le fasce d'età (HPV+) con citologia POSITIVA



Donne (tutte le fasce d'età) HPV+: distribuzione per citologia



Proporzione di donne invitate in colposcopia per motivo invio (citologia)



Grazie per l'attenzione e
Alla prossima puntata

