

Responsabile del procedimento:

Giuseppe Tonutti
Telefono: 0432 1438020
Mail: direzione.generale@arcs.sanita.fvg.it

Responsabile dell'istruttoria:

Giulio Menegazzi
Telefono: 0432 1438121
Mail: giulio.menegazzi@arcs.sanita.fvg.it

Alla cortese attenzione di
FEDERFARMA FVG

Trasmesso via PEC all'indirizzo:
ur.friuliv.g@pec.federfarma.it

Oggetto: Indicazioni operative per il riavvio del programma di screening colon-rettale nella Regione FVG

La forzata sospensione delle attività di screening ha comportato in Regione un ritardo complessivo di chiamata per i tre screening attivi (colon-retto, mammografico e cervice uterina) e una perdita di appuntamenti nel periodo di sospensione. Il presente documento rappresenta il riepilogo delle azioni organizzative previste per la ripresa dello screening colon-rettale e tiene conto sia della necessità di garantire il recupero degli appuntamenti persi, sia della garanzia di copertura della popolazione target a livelli almeno non dissimili da quelli degli anni precedenti (o anche migliorativi ove eventualmente possibile).

Le tempistiche saranno coordinate in modo da avere il riavvio delle attività presso le farmacie dal 25 maggio. Il numero degli inviti settimanali aumenterà a 4.000 (erano 3.190 nei periodi "standard"), di cui 1.500 nuovi casi e 2.500 casi di recupero di quelli "persi" e/o non sollecitati a partire dal 1 dicembre 2019. Tale composizione potrà variare nel tempo fino all'esaurimento dei casi chiamati in ritardo a causa del periodo di sospensione e al pieno recupero dei quantitativi dei nuovi inviti. Una volta rientrati a regime si potrà ritornare alla numerosità di 3.190 inviti a settimana.

Avendo rilevato la non modificabilità del contenuto informativo delle lettere, si chiede il coinvolgimento di Federfarma per predisporre la modulistica delle informative privacy e le autocertificazioni di stato asintomatico da acquisire al momento della consegna dei kit all'utenza, se rilevata l'eventuale necessità da parte del personale di farmacia. Per quanto riguarda la gestione dei campioni lungo tutta la filiera, ed in particolare la gestione dei contenitori primari e secondari, si raccomandano le precauzioni d'uso generali previste in caso di strumenti a contatto con materiali biologici.

Distinti saluti.

Direttore generale
Giuseppe Tonutti
(firmato digitalmente)